



Plus puissante que jamais :

FlexiClick Bosch 12 V : maintenant avec un moteur sans charbon

La perceuse-visseuse la plus polyvalente et la plus compacte du marché

Juin 2019

BL 19/04 HF/CV

- ▶ Nouveau moteur pour une efficacité accrue et une durée de vie supérieure
- ▶ Large champ d'applications grâce à un diamètre de perçage et un diamètre de vis augmentés
- ▶ Flexibilité éprouvée : quatre adaptateurs pour huit configurations
- ▶ Modèle supplémentaire à mandrin fixe, pour un perçage encore plus précis dans les espaces exigus

Equipée d'un moteur sans charbon à haut rendement, la nouvelle perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-35 FC Professional Bosch est la plus polyvalente de la catégorie 12 V. Plus efficace, plus durable et sans entretien, elle développe une vitesse de rotation de 1750 tours/min. ce qui la rend 35 % plus rapide que son prédécesseur. Extrêmement compact mais néanmoins très puissant avec un couple de 35 Nm en vissage dur et 20 Nm en vissage tendre, cet outil est idéal pour percer et visser dans le bois (32 mm) et l'acier (10 mm). En outre, il accepte un diamètre maximal de vis de 8 mm.

Nouveau Système Flexiclick 12V : encore plus de flexibilité et de polyvalence

Menuisiers, cuisinistes, aménageurs de meubles, standistes, installateurs... gagnent un temps précieux et travaillent avec encore plus de souplesse dans les espaces exigus grâce à la nouvelle perceuse-visseuse GSR 12V-35 FC Professional Bosch. Associée au système Flexiclick, incluant 4 adaptateurs – porte-embout verrouillable, mandrin de perçage, porte-embout excentré et renvoi d'angle – facilement interchangeables et qui offre 8 possibilités de combinaison pour un maximum de flexibilité, la GSR 12V-35 FC Professional est particulièrement polyvalente.

De plus, Bosch est le seul fabricant à proposer un renvoi d'angle utilisable avec chacun des 3 autres adaptateurs. Par ailleurs, le porte-embout excentré et le

renvoi d'angle peuvent être ajuster à même l'outil, ce qui autorise 16 positions de travail différentes (sur 360°) sans avoir à desserrer l'adaptateur Flexiclick.

Un outil plus compact

Avec ses 115 mm, la perceuse-visseuse GSR 12V-35 FC Professional a été réduite de 17 mm par rapport au modèle précédent pour être encore plus compacte et offrir plus de maniabilité dans les endroits difficiles d'accès.

Dotée d'un porte-embout magnétique permettant une utilisation sans adaptateur, d'un clip de ceinture et d'une plus grande surface Softgrip sur la poignée, elle est encore plus pratique à utiliser.

Un système 5 en 1 facilement interchangeable

L'embout souhaité est monté sur la GSR 12V-35 FC Professional en un tour de main : il suffit de le placer sur l'interface FlexiClick et de tourner la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. Un clic sonore et un indicateur visuel sur l'adaptateur en confirment la bonne fixation.

Le porte-embout verrouillable, le mandrin de perçage, le porte-embout excentré et le renvoi d'angle ont fait leurs preuves.

- Le porte-embout GFA 12-X Professional, à logement hexagonal, dispose d'un système de blocage empêchant le détachement intempestif de l'embout. D'un design compact, il permet de travailler avec précision.

- Le mandrin de perçage GFA 12-B Professional est doté de la fonction de verrouillage automatique Auto-lock et accueille des forets de 1 à 10 mm. Avec ce mandrin, l'outil ne dépasse pas 162 mm, ce qui permet un perçage précis même dans les zones exiguës.

- Le porte-embout excentré GFA 12-E Professional assure un vissage précis jusqu'à 12 mm du bord. Il peut être bloqué dans 16 positions (sur 360°) sans avoir à le retirer de la perceuse-visseuse sans-fil.

- Le renvoi d'angle GFA 12-W Professional avec ses 61 mm est le plus court de sa catégorie. Très pratique, il est idéal pour visser avec précision, là où il y a peu de place. Utilisable dans les coins, il peut être orienté et bloqué rapidement dans 16 positions différentes.

En plus du modèle avec le système FlexiClick, Bosch propose une version à mandrin fixe : la GSR 12V-35 Professional. Avec ses 154 mm, la perceuse-visseuse à mandrin fixe est la plus courte et la plus puissante de la gamme 12V, avec une précision accrue. Bénéficiant d'un moteur sans charbon, d'une vitesse de rotation pouvant atteindre 1750 tours /min. et d'un couple de serrage de 35 Nm en vissage dur, cet outil convient particulièrement au perçage dans le métal et le bois.

Caractéristiques techniques	GSR 12V-35 FC Professional (remplace la GSR 12V-15 FC Professional)	GSR 12V-35 Professional (remplace la GSR 12V-20 Professional)
Tension maxi. de la batterie	12 V	12 V
Capacité de la batterie	3,0 Ah	3,0 Ah
Longueur de tête (longueur x hauteur)	115 x 181 mm sans adaptateur système	154 x 181 mm
Couple maxi. (matériaux durs/matériaux tendres)	35/20 Nm	35/20 Nm
Régime à vide (1 ^{ère} vitesse/2 ^e vitesse)	0 – 460/0 – 1750 tr/min	0 – 460/0 – 1750 tr/min
Interface FlexiClick pour adaptateur système	oui	non
Diamètre de perçage maxi. dans le bois/l'acier	32/10 mm	32/10 mm
Diamètre de vissage maxi.	8 mm	8 mm
Poids avec batterie	0,77 kg	0,93 kg
Contenu de la livraison/prix de vente conseillé HT	- Livré dans la L-Boxx avec quatre adaptateurs, deux batteries 3,0 Ah et un chargeur rapide : 295 € - Livré dans la L-Boxx avec mandrin de perçage, deux batteries 3,0 Ah et un chargeur rapide : 45 €	- Outil seul dans la L-Boxx : 129 € - Livré dans la L-Boxx avec deux batteries 3,0 Ah et un chargeur rapide : 219 €

Caractéristiques techniques	Porte-embout GFA 12-X Professional
Longueur	27 mm
Porte-outil	Six pans
Poids	100 g
Prix	22 €

Caractéristiques techniques	Mandrin de perçage GFA 12-B Professional
Longueur	46 mm
Plage de serrage du mandrin	1 – 10 mm
Poids	200 g
Prix	30 €

Caractéristiques techniques	Porte-embout excentré GFA 12-E Professional
Approche	12 mm
Nombre de positions réglables	16
Poids	300 g
Prix	30 €

Caractéristiques techniques	Renvoi d'angle GFA 12-W Professional
Longueur	61 mm
Nombre de positions réglables	16
Poids	300 g
Prix	30 €
Points de vente	Négoces en matériaux, Fournitures industrielles

Photos de presse : n° 1860134, n° 1860135, n° 1860136, n° 1860137

Contact Presse

PRIMAVERA COMMUNICATION
Claudia VAUDOIS – Sylvain AUDIGOU
55, rue de Paris – 92110 CLICHY
Tél. : 01 55 21 63 85
E-mail : primavera@primavera.fr - www.primavera.fr
Visuels et informations Bosch disponibles sur www.primavera.fr
rubrique espace presse

Contact Bosch Outillage Electroportatif Division Professionnelle

Delphine MULOT
Tél. : 01 49 45 47 43
32, avenue Michelet – 93404 SAINT-OUEN
www.bosch-outillage.com

Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec un effectif d'environ 410 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2018), le Groupe Bosch a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 77,9 milliards d'euros selon les données provisoires. Ses activités sont réparties en quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques industrielles, Biens de consommation et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En tant que société leader de l'Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la mobilité connectée et l'industrie connectée. Le Groupe utilise son expertise en matière de technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que de son propre Cloud IoT pour offrir à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d'une source unique. L'objectif stratégique du Groupe Bosch s'articule autour des solutions pour la vie interconnectée. Avec ses produits et services à la fois innovants et enthousiasmants, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie, en proposant dans le monde entier des « Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi qu'environ 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est alors présent dans la quasi-totalité des pays du globe. Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. Bosch emploie près de 69 500 collaborateurs en recherche et développement répartis sur 125 sites dans le monde.

L'entreprise a été créée par Robert Bosch (1861-1942) en 1886 à Stuttgart sous la dénomination « Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik » (Ateliers de mécanique de précision et d'électrotechnique). La structure particulière de la propriété de la société Robert Bosch GmbH garantit la liberté d'entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure, la société est en mesure de planifier à long terme et de réaliser d'importants investissements initiaux pour garantir son avenir. Les parts de capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à 92 % par la fondation d'utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à ce capital social sont confiés majoritairement à la société en commandite Robert Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d'associé actif. Les autres parts sont détenues par la famille Bosch et par la société Robert Bosch GmbH.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr, www.bosch-presse.de, [www.twitter.com/BoschPresse](https://twitter.com/BoschPresse) et [www.twitter.com/BoschFrance](https://twitter.com/BoschFrance).